KÖMÜRCÜ
TOPRAK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

1987'DEN BERİ

ÜRÜN KATALOĞU

2026


Yatay Delikli Tuğla · Düşey Delikli Tuğla · İzolasyon Tuğlası · Baca Tuğlası
Döşeme Tuğlası · Çatı Grubu · Küpeşte ve Lime

komurcu.com.tr
0364 226 68 42
Çevreyolu Bulvarı No:193 · Çorum

KURUMSAL

Hakkımızda

1950'lerin harman tuğlasından bugünün modern üretim tesisine uzanan bir aile geleneği.





Ortaklarımız 1950'li yıllarda harman tuğlası yaparak sektöre adım attı. Türkiye'de makine ve inşaat sektörlerinin gelişmesiyle bilgi ve sermayelerini birleştirerek ortak kiremit ve tuğla fabrikaları kurdular.

1987 yılında, yüksek kalite ve standartlarda tuğla üretimi hedefiyle Kömürcü Toprak San. ve Tic. A.Ş. kuruldu ve 1988'de üretime başladı.

O günden bu yana ürün kalitesini, çeşitliliğini ve üretim kapasitesini artıran yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimizi bayilerimize ve inşaat firmalarına fabrika teslim ya da nakliye ve indirme dahil şantiye teslim olarak sunuyoruz.

Temel hedefimiz; kalitede, hizmette ve müşteri ilişkilerimizde en iyi olmak ve bu imajı sürdürmektir.

1950'ler
Harman tuğlası ile başlangıç

1987
Kömürcü Toprak San. kuruldu

1988
Fabrikada üretime başlandı

37
Ürün çeşidi

BU KATALOGDA

03 Üretimimiz
04 Yatay Delikli Tuğla
05 Düşey Delikli Tuğla · İzolasyon Tuğlası
06 Baca Tuğlası
07 Baca Tuğlası (devamı)
08 Döşeme Tuğlası
09 Çatı Grubu
10 Küpeşte ve Lime
11 Teknik Değerler
12 Kalite ve Teslimat
13 İletişim

ÜRETİM

Topraktan Yapıya

Hammaddeden sevkiyata kadar her adım fabrikamızda, kontrollü ve standartlara uygun olarak gerçekleşir.



01

Hammadde

Seçilmiş kil stok sahasında dinlendirilerek üretime hazırlanır.



02

Hazırlama

Kil kırılıp öğütülür, suyla karıştırılarak homojen hale getirilir.



03

Şekillendirme


Preste şekillendirilen kil, ölçüsünde kesilerek dizilir.



04

Kurutma

Ham tuğlalar kurutma raflarında kontrollü olarak kurutulur.



05

Pişirme

Fırında yüksek sıcaklıkta pişirilerek dayanım kazanır.



06

Sevkiyat

Paletlenen ürünler kendi araçlarımızla şantiyenize ulaşır.

ÜRÜN GRUBU

01 Yatay Delikli Tuğla

Bölme ve dolgu duvarlarında kullanılan, hafif yapısı sayesinde hızlı örülen ve ısı yalıtımına katkı sağlayan yatay delikli tuğla. TS EN 771-1 standardına uygun olarak fabrikamızda üretilir.

- TS EN 771-1
- Hafif ve hızlı örülür
- Isı yalıtımı
- Paletli / dökme sevkiyat



8.5 Tuğla

Ölçü	185 x 85 x 185 mm
Ağırlık	2 kg
m²'de adet	25
Palet	7 boy / 546 adet

360° web'de incele



10 Tuğla

Ölçü	185 x 100 x 185 mm
Ağırlık	2,3 kg
m²'de adet	25
Palet	7 boy / 462 adet

360° web'de incele



13.5 Tuğla

Ölçü	185 x 135 x 185 mm
Ağırlık	2,8 kg
m²'de adet	25-35
Palet	7 boy / 350 adet

360° web'de incele



15 Tuğla

Ölçü	185 x 150 x 185 mm
Ağırlık	3,3 kg
m²'de adet	25
Palet	7 boy / 294 adet

360° web'de incele



20 Tuğla

Ölçü	185 x 185 x 185 mm
Ağırlık	4,7 kg
m²'de adet	25
Palet	7 boy / 252 adet

360° web'de incele

360°

Ürünlerimizi web sitemizde 360° döndürerek her açıdan inceleyebilirsiniz.

komurcu.com.tr

* Teknik değerler üretim partisine göre küçük farklılıklar gösterebilir; kesin değerler için satış ekibimize danışınız.

ÜRÜN GRUBU

02 Düşey Delikli Tuğla

Dış duvarlarda ve yığma yapılarda tercih edilen, basınç dayanımı yüksek düşey delikli tuğla. Çok sıralı delik yapısı ısı köprülerini azaltarak enerji verimliliği sağlar.

- TS EN 771-1
- Yüksek basınç dayanımı



25 Tuğla

Ölçü	185 x 245 x 185 mm
Ağırlık	5,5 kg
m²'de adet	19-25
Palet	7 boy / 175 adet

360° web'de incele



30 Tuğla (Yığma)

Ölçü	285 x 185 x 135 mm
Ağırlık	4,8 kg
m²'de adet	22-35
Palet	8 boy / 256 adet

360° web'de incele

ÜRÜN GRUBU

03 İzolasyon Tuğlası

Yüksek ısı yalıtımı sağlayan, geçmeli yapısı sayesinde hızlı ve düzgün örülen izolasyon tuğlası. Yarım parçalar duvar başı ve bitişlerinde kullanılır.

- Yüksek ısı yalıtımı
- Geçmeli yapı
- Baş bitiş parçaları



20 İzo Tuğla

Ölçü	290 x 190 x 190 mm
Ağırlık	9 kg
m²'de adet	13,5
Palet	6 boy / 188 adet



20 İzo Tuğla Yarım

Ölçü	150 x 190 x 190 mm
Ağırlık	4,5 kg
Kullanım	Baş bitiş
Palet	—

360° web'de incele



25 İzo Tuğla

Ölçü	240 x 240 x 190 mm
Ağırlık	9,4 kg
m²'de adet	16
Palet	6 boy / 144 adet



25 İzo Tuğla Yarım

Ölçü	240 x 100 x 190 mm
Ağırlık	4,7 kg
Kullanım	Baş bitiş
Palet	—

360° web'de incele

* Teknik değerler üretim partisine göre küçük farklılıklar gösterebilir; kesin değerler için satış ekibimize danışınız.

ÜRÜN GRUBU

04 Baca Tuğlası

Isıya dayanıklı pişmiş topraktan üretilen baca tuğlaları. Yuvarlak ve kare baca tuğlaları soba, kombi ve şömine bacalarında; şönt baca tuğlaları çok katlı yapılarda ortak baca sisteminde güvenli ve uzun ömürlü kullanım sunar.

- Isıya dayanıklı
- Soba · kombi · şömine
- Şönt baca sistemi



20 Yuvarlak Baca

Ölçü	195 x 195 x 190 mm
Ağırlık	3,5 kg
Metretülde adet	5
Palet	8 boy / 240 adet

360° web'de incele



20 Yuvarlak Baca Delikli

Ölçü	195 x 195 x 190 mm
Ağırlık	3,3 kg
Metretülde adet	5
Palet	8 boy / 240 adet

360° web'de incele



25x20 Kare Baca

Ölçü	240 x 190 x 190 mm
Ağırlık	6 kg
Metretülde adet	5
Palet	8 boy / 192 adet

360° web'de incele



25x20 Kare Baca Delikli

Ölçü	240 x 190 x 270 mm
Ağırlık	7,8 kg
Metretülde adet	5
Palet	8 boy / 192 adet



25x25 Kare Baca

Ölçü	240 x 240 x 190 mm
Ağırlık	7,5 kg
Metretülde adet	5
Palet	6 boy / 160 adet

360° web'de incele



25x25 Kare Baca Delikli

Ölçü	240 x 240 x 190 mm
Ağırlık	7,3 kg
Metretülde adet	5
Palet	6 boy / 160 adet

360° web'de incele

* Teknik değerler üretim partisine göre küçük farklılıklar gösterebilir; kesin değerler için satış ekibimize danışınız.

ÜRÜN GRUBU · DEVAMI

04 Baca Tuğlası



40 Şönt Baca

Ölçü	390 x 190 x 190 mm
Ağırlık	8,5 kg
Metretülde adet	5
Palet	8 boy / 120 adet



40 Şönt Baca Delikli

Ölçü	390 x 190 x 190 mm
Ağırlık	8 kg
Metretülde adet	5
Palet	8 boy / 120 adet

Görsel hazırlanıyor

40 Şönt Baca Alından Delikli

Ölçü	390 x 190 x 190 mm
Ağırlık	8 kg
Metretülde adet	5
Palet	8 boy / 120 adet



40 Şönt Baca Aktarma

Ölçü	390 x 190 x 190 mm
Ağırlık	7,5 kg
Metretülde adet	5
Palet	8 boy / 120 adet



45 Şönt Baca Aktarma

Ölçü	440 x 240 x 190 mm
Ağırlık	11 kg
Metretülde adet	5
Palet	—




45 Şönt Baca Delikli

Ölçü	440 x 240 x 190 mm
Ağırlık	10,5 kg
Metretülde adet	5
Palet	—

Görsel hazırlanıyor

45 Şönt Baca Alından Delikli

Ölçü	440 x 240 x 190 mm
Ağırlık	10,5 kg
Metretülde adet	5
Palet	—



45 Şönt Baca

Ölçü	440 x 240 x 190 mm
Ağırlık	11 kg
Metretülde adet	5
Palet	—

* Teknik değerler üretim partisine göre küçük farklılıklar gösterebilir; kesin değerler için satış ekibimize danışınız.

ÜRÜN GRUBU

05 Döşeme Tuğlası


Asmolen döşeme sistemlerinde dolgu elemanı olarak kullanılan kil blok. Hafif yapısıyla döşeme yükünü azaltır, A1 sınıfı yanmaz malzemedir.

- A1 yanmaz malzeme
- Döşeme yükünü azaltır



25 Asmolen

Ölçü	400 x 250 x 190 mm
Ağırlık	6,5 kg
m²'de adet	10
Palet	—



20 Asmolen

Ölçü	400 x 200 x 190 mm
Ağırlık	5,5 kg
m²'de adet	10
Palet	—

* Teknik değerler üretim partisine göre küçük farklılıklar gösterebilir; kesin değerler için satış ekibimize danışınız.

ÜRÜN GRUBU

06 Çatı Grubu

Çatılarınız için doğal kilden pişirilmiş, uzun ömürlü ve renk değiştirmeyen kiremit ve mahya çeşitleri. Son mahya ile 3 ve 4 yollu mahyalar çatı birleşimlerini tamamlar.

- Doğal kil
- Renk değiştirmez
- Mahya çeşitleri



Marsilya Kiremit

Ölçü	410 x 230 mm
Ağırlık	2,75 kg
m²'de adet	16
Palet	5 boy / 300 adet



Valensiya Kiremit

Ölçü	410 x 230 mm
Ağırlık	2,90 kg
m²'de adet	15
Palet	5 boy / 300 adet



Alaturka

Ölçü	410 x 160-190 mm
Ağırlık	2,65 kg
m²'de adet	30
Palet	5 boy / 300 adet



Mahya

Ölçü	410 x 230 mm
Ağırlık	3 kg
Metrede adet	3
Palet	5 boy / 300 adet



Son Mahya

Ölçü	350 x 190 mm
Ağırlık	3,20 kg
Kullanım	Bitiş
Palet	—



3 Yol Mahya

Ölçü	420 x 330 mm
Ağırlık	4,25 kg
Kullanım	Tepe
Palet	—



4 Yol Mahya

Ölçü	420 x 330 mm
Ağırlık	4,25 kg
Kullanım	Tepe
Palet	—

360°

Ürünlerimizi web sitemizde 360° döndürerek her açıdan inceleyebilirsiniz.

komurcu.com.tr

* Teknik değerler üretim partisine göre küçük farklılıklar gösterebilir; kesin değerler için satış ekibimize danışınız.

ÜRÜN GRUBU

07 Küpeşte ve Lime

Duvar başlıkları, bahçe duvarları ve dekoratif uygulamalar için pişmiş toprak ürünler.

- Duvar başlıkları
- Bahçe duvarları
- Dekoratif uygulama



Küpeşte Kısa

Ölçü	Ağırlık
—	—
m²'de adet	**Palet**
—	—



Küpeşte Uzun

Ölçü	Ağırlık
—	—
m²'de adet	**Palet**
—	—



Lime

Ölçü	Ağırlık
19 x 9 x 5 cm	1,7 kg
m²'de adet	**Palet**
85	1100 adet

360°

Ürünlerimizi web sitemizde 360° döndürerek her açıdan inceleyebilirsiniz.

komurcu.com.tr

* Teknik değerler üretim partisine göre küçük farklılıklar gösterebilir; kesin değerler için satış ekibimize danışınız.

ÜRÜN LİSTESİ

Teknik Değerler

Tüm ürünlerimizin ölçü, ağırlık, metrekaredeki adet ve palet bilgileri bir arada.

Ürün	Ölçü	Ağırlık	m²'de adet	Palet
YATAY DELIKLI TUĞLA				
8.5 Tuğla	185 x 85 x 185 mm	2 kg	25	7 boy / 546
10 Tuğla	185 x 100 x 185 mm	2,3 kg	25	7 boy / 462
13.5 Tuğla	185 x 135 x 185 mm	2,8 kg	25-35	7 boy / 350
15 Tuğla	185 x 150 x 185 mm	3,3 kg	25	7 boy / 294
20 Tuğla	185 x 185 x 185 mm	4,7 kg	25	7 boy / 252
DÜŞEY DELIKLI TUĞLA				
25 Tuğla	185 x 245 x 185 mm	5,5 kg	19-25	7 boy / 175
30 Tuğla (Yığma)	285 x 185 x 135 mm	4,8 kg	22-35	8 boy / 256
İZOLASYON TUĞLASI				
20 İzo Tuğla	290 x 190 x 190 mm	9 kg	13,5	6 boy / 188
20 İzo Tuğla Yarım	150 x 190 x 190 mm	4,5 kg	Baş bitiş	—
25 İzo Tuğla	240 x 240 x 190 mm	9,4 kg	16	6 boy / 144
25 İzo Tuğla Yarım	240 x 100 x 190 mm	4,7 kg	Baş bitiş	—
BACA TUĞLASI				
20 Yuvarlak Baca	195 x 195 x 190 mm	3,5 kg	5	8 boy / 240
20 Yuvarlak Baca Delikli	195 x 195 x 190 mm	3,3 kg	5	8 boy / 240
25x20 Kare Baca	240 x 190 x 190 mm	6 kg	5	8 boy / 192
25x20 Kare Baca Delikli	240 x 190 x 270 mm	7,8 kg	5	8 boy / 192
25x25 Kare Baca	240 x 240 x 190 mm	7,5 kg	5	6 boy / 160
25x25 Kare Baca Delikli	240 x 240 x 190 mm	7,3 kg	5	6 boy / 160
40 Şönt Baca	390 x 190 x 190 mm	8,5 kg	5	8 boy / 120
40 Şönt Baca Delikli	390 x 190 x 190 mm	8 kg	5	8 boy / 120
40 Şönt Baca Alından Delikli	390 x 190 x 190 mm	8 kg	5	8 boy / 120
40 Şönt Baca Aktarma	390 x 190 x 190 mm	7,5 kg	5	8 boy / 120
45 Şönt Baca Aktarma	440 x 240 x 190 mm	11 kg	5	—
45 Şönt Baca Delikli	440 x 240 x 190 mm	10,5 kg	5	—
45 Şönt Baca Alından Delikli	440 x 240 x 190 mm	10,5 kg	5	—
45 Şönt Baca	440 x 240 x 190 mm	11 kg	5	—
DÖŞEME TUĞLASI				
25 Asmolen	400 x 250 x 190 mm	6,5 kg	10	—
20 Asmolen	400 x 200 x 190 mm	5,5 kg	10	—
ÇATI GRUBU				
Marsilya Kiremit	410 x 230 mm	2,75 kg	16	5 boy / 300
Valensiya Kiremit	410 x 230 mm	2,90 kg	15	5 boy / 300
Alaturka	410 x 160-190 mm	2,65 kg	30	5 boy / 300
Mahya	410 x 230 mm	3 kg	3	5 boy / 300
Son Mahya	350 x 190 mm	3,20 kg	Bitiş	—
3 Yol Mahya	420 x 330 mm	4,25 kg	Tepe	—
4 Yol Mahya	420 x 330 mm	4,25 kg	Tepe	—
KÜPEŞTE VE LIME				
Küpeşte Kısa	—	—	—	—
Küpeşte Uzun	—	—	—	—
Lime	19 x 9 x 5 cm	1,7 kg	85	1100

* Teknik değerler üretim partisine göre küçük farklılıklar gösterebilir; kesin değerler için satış ekibimize danışınız.

KALİTE VE HİZMET

Kalite ve Teslimat

Ürünlerimiz kâgir birim (kil) standardı TS EN 771-1'e ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygun olarak üretilir.

TS EN 771-1
Kâgir birimler — kil kâgir birimler

TSE
Türk Standartları Enstitüsü belgesi

ISO 9001
Kalite yönetim sistemi

Tuğla ve asmolen ürünlerimiz A1 yangın tepki sınıfındadır.



TESLİMAT SEÇENEKLERİ

Fabrika teslim
Ürünlerinizi fabrikamızdan teslim alabilirsiniz.

Şantiye teslim
Kendi araç filomuzla nakliye ve indirme dahil şantiyenize teslim.

Paletli / dökme
İhtiyacınıza göre paletli ya da dökme sevkiyat.

Harç ve tamamlayıcılar
Duvar harcı ve tamamlayıcı yapı malzemeleri satışı.

BİZE ULAŞIN

İletişim

Teklif, sipariş ve teknik bilgi için satış ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

ADRES
Çevreyolu Bulvarı No:193, Çorum

TELEFON
0364 226 68 42

WHATSAPP
0533 376 45 37

E-POSTA
info@komurcu.com.tr

WEB
komurcu.com.tr



Hızlı teklif alın

İhtiyacınızı yazın, ekibimiz en kısa sürede size dönsün.

komurcu.com.tr/TeklifFormu.aspx

KÖMÜRCÜ
TOPRAK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Sağlam yapıların temelinde

© 2026 Kömürcü Toprak San. ve Tic. A.Ş.

komurcu.com.tr
0364 226 68 42
Çevreyolu Bulvarı No:193 · Çorum